


إحصاء العصافير الكبير

دليل العصافير الشائعة في بيئة الإنسان

إحصاء العصافير هو مشروع تطوعي من اجل حماية العصافير والطبيعة

الأجناس التي في الرسوم التوضيحية قد تكون بالأساس في الموقع المعروف، لكن يمكنكم أن تجدوها في كل مكان. ربّما تظهر أجناس لا تظهر في الدليل.



أبو زريق
Eurasian Jay



بيغاء الراهب
Monk Parakeet




درّة وردية الطوق
Rose-ringed Parakeet



تمير فلسطين (أنثى)
Palestine Sunbird



حسون أخضر
Greenfinch



يمامة مطوّقة
Collared Dove



قرقف كبير
Great Tit



أنثى) حسون ظالم (ذكر)
Chaffinch



نقّار الخشب السوريّ
Syrian Woodpecker



صيّاد السمك ابيض الصدر
White-throated Kingfisher



غراب رمادي
Hooded Crow



شفشافة
Chiffchaff



حسون
Goldfinch



أنثى) دخلة رأساء (ذكر)
Sardinian Warbler



هازجة رشيقة
Graceful Prinia



ذعرة بيضاء
White Wagtail



هدهد
Hoopoe



زقزاق مصريّ
Spur-winged Lapwing



أبو الحناء
Robin



بلبل أصفر العجز
Spectacled Bulbul



(ذكر) دوريّ (أنثى)
House Sparrow



رُقطيّة
Laughing Dove



حمام مستأنس
Feral Pigeon



مينة شائعة
Common Myna



شحرور
Eurasian Blackbird

نصائح للتمييز بين الأنواع المتشابهة

الحمامة

ذات تشكيلة من الأنواع والألوان - الرمادي، الأسود، البني أو الأبيض، خطوط، بقع خضراء برّاقة، وغيرها.



الرُقْطِيَّة

جسمها بُنيّ وجناحها رماديّان وبنيّان.



ليمامة المطوّقة

لونها رماديّ فاتح مع خطّ أسود دقيق على الجزء الخلفيّ من عنقها (مثل طوق).



الشحرور

لون الجسم متجانس - أسود أو بُنيّ غامق، حول العين دائرة برتقاليّة والقدمان سوداوان.



الماينا الشائعة

الجسم بُنيّ يميل إلى السواد، مع بقع بيضاء في الجناحين، العين محاطة تقريبًا بغطاء أصفر والقدمان برتقاليّتان.



الشفشافة

لون الأجزاء العلويّة من جسمها يميل إلى الأصفر.



الدُّورِيّ

لون الخدّين فاتح والمنقار سميك.



الهازجة الرشيقة

الذيل بطول الجسم، ومثبّت عاليًا.



الحسّون الظالم

على الجناح خطّان أبيضان بارزان.



تُمير فلسطين

المنقار طويل وملتوّ نحو الأسفل.



الدُّخْلَة الرّأساء

الرأس رماديّ والعين محاطة بدائرة تميل إلى الحمرة.



ببغاء الراهب

الجبين، الخدّان والحلق رماديّة تميل إلى البياض، وفي الجناح والذيل يوجد ريش أزرق.



الدرّة

المنقار أحمر والذيل طويل جدًّا.



תعليمات لإحصاء العصفير

أين؟ في كل مكان داخل البلدة فيه مجال رؤية واسع.
متى؟ على الأقل في أحد الأيام بين 15-31.1، مع أفضلية للساعات 7:00-10:00 صباحا.

التحضير للإحصاء

- تثبيت تطبيق eBird، إنشاء حساب وتثبيت رزمة إسرائيل.
- ننصح بالمكوث في نقطة المشاهدة حوالي 5 دقائق قبل بداية الإحصاء لكي تعتاد العصفير على وجودك.

تنفيذ الإحصاء

- مدّة الإحصاء 10 دقائق في نقطة واحدة (بدون حركة، إحصاء ثابت).
- مدى الإحصاء في دائرة نصف قطرها 100 متر عن النقطة.
- إحصاءات أخرى (يُفضّل في نقاط أخرى)، يجب الإبلاغ عن كل إحصاء على حدة.
- الإبلاغ من خلال eBird أثناء الإحصاء عن جميع الأنواع التي تعرّفت عليها من خلال النظر أو السمع، وعن عدد الافراد من كل نوع. لا يجوز الإبلاغ عن عصفير لم تعرّف عليها.

نقاط رئيسية

- من المهمّ الامتناع عن الإحصاء المزدوج. إذا كانت العصفير تتحرّك بأعداد كبيرة، يجب الإبلاغ عن أقصى عدد من العصفير التي رأيتها في وقت واحد.
- في نهاية الإحصاء، يجب تعبئة التفاصيل في شاشة الإرسال في التطبيق، والتأكد من أنّك سجّلت عدد المشاركين في الإحصاء.

معلومات وروابط

المساعدة في التعرف على العصفير في تطبيق مارلين

التعرّف حسب قائمة علامات، من صورة أو من تسجيل صوتي.

الرسوم التوضيحية مأخوذة من موقع Birds of the World. أسماء الرّسامين التوضيحيين:

Norman Arlott, Hilary Burn, John Cox, Ren Hathway, David Quinn, Brian Small, Lluís Sanz, Etel Vilaró, Jan Wilczur, Ian Willis, Martin Woodcock, Tim Worfolk



yardbirds.org.il

